



Art Beauty Clinic

CHIRURGIA PLASTICA E MEDICINA ESTETICA

LIPOSCULTURA



Indicazioni

La liposcultura è comunemente nota come chirurgia del **rimodellamento corporeo**, il trattamento viene scelto per eliminare depositi di grasso localizzati, resistenti a qualunque tipo di dieta o ginnastica. Consiste nell'aspirare il grasso sottocutaneo in eccesso con l'utilizzo di microcannule.



Perchè certi tipi di grasso sono resistenti a diete e attività fisica?

Perchè si tratta di un grasso di tipo ormonale che si localizza in aree selezionate del corpo, come fianchi, esterno e interno cosce e ginocchia. La liposuzione è un intervento particolarmente indicato in persone di peso relativamente normale e con una cute che permetta questo trattamento, infatti, le pelli poco elastiche e rilassate non rappresentano un buon punto di partenza. Questo difetto non è soltanto legato all'età avanzata, ma si trova anche in pazienti giovani che siano andate incontro a gravidanze e/o a dimagrimenti importanti, che abbiano assunto anticoncezionali per lunghi periodi, che siano forti fumatrici.

Aree dove può essere praticata la Liposcultura

- guance e collo
- braccia
- torace (ginecomastia negli uomini)
- addome e fianchi
- cosce (interno ed esterno)
- polpacci e caviglie

Prima visita

I pazienti che vogliono sottoporsi all'intervento di liposcultura dovranno recarsi presso gli studi del Dott. Luca Spaziante nella città di **Milano**, dove verrà effettuata una prima visita conoscitiva. Alla fine di questa prima consulenza, il dottore sarà in grado di stabilire una stima accurata del risultato ottenibile e spiegherà tutti i dettagli su come avviene l'intervento. Verrà inoltre mostrata la tecnica più adatta, le linee guida da seguire prima e dopo l'operazione.

Intervento

L'intervento può essere eseguito in regime di Day-Hospital o con un ricovero che non supera, generalmente, le 24 ore, con anestesia locale, spinale/epidurale o, in alcuni casi, generale. La liposuzione ha come obiettivo l'aspirazione, cioè la sottrazione del grasso, questo si ottiene mediante l'azione di una cannula collegata ad un apparecchio aspirante o attraverso una speciale siringa o microcannula introdotta attraverso una piccola incisione della cute (circa 2-3 mm).

Avvertenze post-operatorie

- Possono essere presenti ecchimosi (lividi) per 1-2 settimane ed è consigliabile indossare in maniera continuativa una guaina compressiva per almeno 30 giorni.
- L'esposizione al sole è consentita dopo qualche mese.
- Può essere utile un ciclo di massaggi a distanza di 15 giorni e la ripresa dell'attività fisica appena possibile.

Dott. Luca Spaziante

SPECIALISTA IN CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
MASTER UNIVERSITARIO IN SENOLOGIA MULTIDISCIPLINARE
MASTER UNIVERSITARIO IN CHIRURGIA ESTETICA
ESPERTO IN MEDICINA ESTETICA E LASERTERAPIA

324.8139420

www.artbeautyclinic.it

Galleria Unione, 1 - 20123 Milano